CAT. B
REEF

CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS*	VALORI · *VALUES*		UNITÀ · *UNITS*	NORMATIVE *STANDARDS*
Composizione *Composition*	67 % PP, 33 % PL			
Altezza Minima Garantita *Minimum Guaranteed Width*	140		cm	
Peso *Weight*	720 (± 5%)		g/m	
Resistenza all'Abrasione (End Point) *Abrasion Resistance Test (Martindale)*	≥ 20.000		giri · *cycles*	EN ISO 12947-2
Resistenza alla Formazione di Pilling *Pilling Test (Martindale)*	5			ISO 12945-2
Solidità del Colore alla Luce Artificiale				
Xenotest ISO 105 - B02	≥7			
Xenotest ISO 105 - B04	>4-5			
Solidità del Colore allo Sfregamento *Colour fastness to Rubbing*	Secco *Dry* Umido *Wet*	5 5		ISO 105 X 12
Solidità delle tinte all'acqua clorata *Colour fastness to chlorinated water*	5			UNI EN ISO 105 - E03
Solidità delle tinte all'acqua di mare *Colour fastness to sea water*	5			UNI EN ISO 105 E02:2013
Resistenza a muffa e batteri *Resistance to mould and bacteria*	100		%	
Resistenza dei colori in lavatrice *Resistance of colours in washing machine*	100		%	
Riciclabile *Recyclable*	100		%	
Lunghezza Pezza Indicativa Approximate Roll Length	30-34		m	
Rientro al Lavaggio 30°C Dimension Fastness to Washing 30°C	<1% <1%		% %	

NOTE · *NOTES*

100% atossico. Resistente al sole, al cloro, alle macchie e all'umidità. Resistente a muffe e batteri. Resistente ai raggi UV. Riciclabile. Morbido al tatto. Traspirante. Non è consentita l'applicazione di trattamenti idrorepellenti, in quanto le sostanze in essi contenuti possono causare deterioramento del tessuto, ridurne le solidità e deteriorarne la struttura.
Nel caso di macchie secche o particolarmente resistenti si può agire localmente trattando la macchia con un detergente neutro, sfregare leggermente e lasciare agire qualche minuto, dopodiché effettuare il normale lavaggio in lavatrice a 30°. Se le macchie sono particolarmente ostinate si può lasciare il tessuto in ammollo in acqua tiepida con lo smacchiatore alcune ore prima di procedere con il lavaggio.

100% non-toxic.Sun, chlorine, stain and moisture resistant. Mould and bacteria resistant. UV Resistant. Recyclable. Soft touch. Breathable.
No water-repellent treatments are allowed. The substances they contain can damage the fabric and its structure, as well as reduce its resistance. For dry or stubborn stains, use a mild soap and rub gently. Set aside for a few minutes and then wash as usual in the washing machine at 30°.
For extremely stubborn stains soak the fabric for a few hours in lukewarm water with some stain remover and then wash as usual.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO · *CARE*

