CAT. C

DHARMA BARRÈ 601

CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS*	VALORI · *VALUES*		UNITÀ · *UNITS*	NORMATIVE *STANDARDS*
Composition · *Composition*	97% PP; 3% PL - OUTDOOR FR			
Peso · *Weight*	950 +/- 5%		g/ml	
Altezze · *Width*	140 +/- 3%		cm	
VARIAZIONE DIMENSIONALE AI LAVAGGI · *DIMENSIONAL STABILITY*	ORDITO · *WARP*	TRAMA · *WEFT*		
Lavaggio in acqua a 30°c delicato · *Gentle washing at 30°c*	≤ 2%	≤ 1%		EN ISO 6330
RESISTENZA DEL TESSUTO · *FABRIC RESISTANCE*	ORDITO · *WARP*	TRAMA · *WEFT*	UNITÀ · *UNITS*	NORMATIVE *STANDARDS*
Pilling	≥ 4			EN ISO 12945-2
Resistenza all'abrasione · *Abrasion Resistance*	≥ 50.000		giri / *rubs*	EN ISO 12947-2
Resistenza alla lacerazione · *Tear Strenght*	> 400	> 400	N	EN ISO 13937-3
Resistenza alla trazione · *Tensile Strenght*	> 1000	> 1000	N	EN ISO 13934-2
Scorrimento delle cuciture · *Seam Slippage*	≤ 4	≤ 4	mm	EN ISO 13936-2
RESISTENZA DEL COLORE · COLOUR FASTNESS	VALORI · *VALUES*		UNITÀ · *UNITS*	NORMATIVE *STANDARDS*
Solidità allo sfregamento a secco · *Dry rubbing fastness*	≥ 4/5			EN ISO 105-X12
Solidità allo sfregamento ad umido · *Wet rubbing fastness*	≥ 4/5			EN ISO 105-X12
Solidità alle intemperie - Test alla luce · *Colour fastness to weathering – Xenon test*	≥ 7			EN ISO 105-B04
Solidità all'acqua di mare · *Colour fastness to sea water*	5			EN ISO 105-E02
Solidità all'acqua clorata · *Colour fastness to chlorinated water*	5			EN ISO 105-E03
REAZIONE AL FUOCO · *FIRE BEHAVIOR*	VALORI · *VALUES*			
BS 5852-1:1979 - CIGARETTE	Conforme · *Pass*			
BS 5852-1:1979 - MATCH	Conforme · *Pass on FR foam 35 Kg/m3*			
EN 1021-1:2014 - CIGARETTE	Conforme · *Pass*			
EN 1021-2:2014 - MATCH	Conforme · *Pass on FR foam 35 Kg/m3*			
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013	Conforme · *Pass*			
ISTRUZIONI DI LAVAGGIO · *CARE*				
Istruzioni per la pulizia *Cleaning instructions*	Non strofinare sul diritto · *Do not rub on the face side*			

Ignifugo (vedi certificazioni e normative)
Flame retardant (see specific standards)