CAT. C
DELTA

CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS*	VALORI · *VALUES*				UNITÀ · *UNITS*	NORMATIVE *STANDARDS*
Composizione · *Composition*	80% Solution dyed polypropylene, 20% Solution dyed polyester				%	
Peso · *Weight* (+/- 5%)	590 (+/-5%)				g/m²	
Peso · *Weight* (+/- 5%)	826 (+/-5%)				g/ml	
Altezze · *Width*	138/140				cm	
Lunghezza pezza · *Piece lenght*	25					
Tintura · *Dyeing*	IN FILO *YARD DYED*					
Tessitura · *Weaving*	JACQUARD					
Resistenza a trazione · *Resistance to traction*	Ordito / *Warp*	1479	Trama N / *Weft*	2395	N	ISO 13934 -1
Allungamento a rottura · *Breaking strength longation*	Ordito / Warp	43,6	Trama / *Weft*	34,7	%	ISO 13934 -1
Resistenza alla lacerazione · *Resistance to tearing*	Ordito / *Warp*	319	Trama / *Weft*	527	N	ISO 13937 - 3
Tenuta alle cuciture (180N) · *Seam slippage resistance*	Ordito / *Warp*	3,3	Trama / *Weft*	1,5	mm	ISO 13936 - 2
Abrasione Martindale · *Abrasion Martindale*	N° cicli / *N° rubs*	aspetto a/ look at 10.000 / 80.000		3/4		ISO 12947 - 2
Pilling (Martindale)	2000 cicli / *rubs*	4/5	5000 cicli / *rubs*	4/5		ISO 12945 - 2
Stabilità al lavaggio · *Dimention change after*	Ordito / *Warp*	-0,9%	Trama / *Weft*	-1,5%		ISO3175 - 2
Degrado della tinta · *Dye degradation*	5					
Ignifugazione · Flammability	TB117-2013 / BS5852.0 (Cigarette)					

NOTE · *NOTES*

- serie outperform in polipropilene tinto in massa
- tessuti riciclabili al 100%
- martindale e pilling adatti per tappezzeria
- anallergici
- resistenti a funghi, batteri, luce solare, umidità, cloro, macchie di cibo e sudore
- compatibili con la delicata pelle dei bambini
- eco-friendly (bassa energia per la pulizia, ciclo di vita di lunga durata, facile da usare)
- termoregolanti e traspiranti
- resistenti ad anni di lavaggi, nessun assorbimento di odori, lavaggio solo a 30° e con poco detersivo
- asciugatura rapida, molto comodi e leggeri, facili da pulire
- lavabili con candeggina utilizzando una piccolissima quantità di candeggina diluita in acqua; è molto importante che la candeggina venga correttamente rimossa con acqua e che il tessuto venga asciugato accuratamente prima dell'esposizione alla luce solare.

- *outperform series in solution dyed polypropylene*
- *100% recyclable fabrics*
- *martindale and pilling suitable for upholstery*
- *anti-allergic*
- *resistant to fungus, bacteria, sunlight, humidity, chlorine, food stains and sweat*
- *compatible with delicate baby skin*
- *eco-friendly (low energy for cleaning, long lasting life cycle, easy to use)*
- *thermoregulating and transpiring*
- *resists years of washing, no odor absorption, washing only at 30° cycle and with small detergent*
- *quick drying, very comfortable and lightweight, easy to clean*
- *bleach cleanable by using a very small quantity of bleach mixed up with water; it is very important that the bleach is properly removed with water and that the fabric is carefully dried up before sun light exposure.*

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO · *CARE*

CAT. C
DELTA

CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS*			VALORI · *VALUES*	
SOLIDITÀ DELLA TINTA *COLOUR FASTNESS* *(01/1, 01,03)*	alle intemperie *to weathering*	Blue scale	7	EN ISO 105-B04
	alla luce *to light*		7	EN ISO 105-B02
	sfregamento secco *to dry rubbing*	Grey scale	5	UNI EN ISO 105 – X12
	sfregamento umido *to wet rubbing*		5	
	all'acqua *to water*		5	EN ISO 105-E01
SOLIDITÀ DELLA TINTA *COLOUR FASTNESS* *(01/5, 90, 02, 45)*	alle intemperie *to weathering*	Blue scale	7	EN ISO 105-B04
	alla luce *to light*		7	EN ISO 105-B02
	sfregamento secco *to dry rubbing*	Grey scale	4/5	UNI EN ISO 105 – X12
	sfregamento umido *to wet rubbing*		5	
	all'acqua *to water*		5	EN ISO 105-E01