CAT. C
ALTAI

CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS*	VALORI · *VALUES*				UNITÀ · *UNITS*	NORMATIVE *STANDARDS*
Composizione · *Composition*	100% polypropylene PP					
Peso · *Weight* (+/- 5%)	520 (+/-5%)				g/m²	
Peso · *Weight* (+/- 5%)	728 (+/-5%)				g/ml	
Altezze · *Width*	138/140				cm	
Lunghezza pezza · *Piece lenght*	25					
Tintura · *Dyeing*	IN FILO *YARD DYED*					
Tessitura · *Weaving*	JACQUARD					
Resistenza a trazione · *Resistance to traction*	Ordito *Warp*	2042	Trama *Weft*	1838	N	ISO 13934 -1
Allungamento a rottura · *Breaking strength longation*	Ordito Warp	51,5	Trama *Weft*	59,6	%	ISO 13934 -1
Resistenza alla lacerazione · *Resistance to tearing*	Ordito *Warp*	223	Trama *Weft*	277	N	ISO 13937 - 3
Tenuta alle cuciture (180N) · *Seam slippage resistance*	Ordito *Warp*	1,3	Trama *Weft*	2,3	mm	ISO 13936 - 2
Abrasione Martindale · *Abrasion Martindale*	N° cicli *N° rubs*	aspetto a/ look at 10.000 62.000		4/5		ISO 12947 - 2
Pilling (Martindale)	2000 cicli *rubs*	4/5	5000 cicli *rubs*	4		ISO 12945 - 2
Stabilità al lavaggio · *Dimention change after*	Ordito *Warp*	-1,2%	Trama *Weft*	-0,5%		ISO3175 - 2
Degrado della tinta · *Dye degradation*	5					
Ignifugazione · *Fiammability*	TB 117:2013 / Cigarette BS5852.1.1979					

NOTE · *NOTES*

- Serie OUTperform in polipropilene tinto in massa
- Tessuti 100% riciclabili
- Martindale e Pilling adatti per tappezzeria
- Anallergici
- Resistenti a funghi, batteri, luce solare, umidità, cloro, macchie di cibo e sudore
- Compatibili con la delicata pelle dei bambini
- Ecologici (bassa energia per la pulizia, ciclo di vita di lunga durata, facili da usare)
- Termoregolanti e traspiranti
- Resistenti ad anni di lavaggi, nessun assorbimento di odori, lavaggio solo a 30° e con poco detersivo
- Asciugatura rapida, molto comodi e leggeri, facili da pulire
- Lavabili con candeggina utilizzando una piccolissima quantità di candeggina diluita in acqua; è molto importante che la candeggina venga rimossa correttamente con acqua e che il tessuto venga asciugato accuratamente prima dell'esposizione alla luce solare

- *OUTperform series in solution dyed Polypropylene*
- *100% Recyclable fabrics*
- *Martindale and Pilling suitable for upholstery*
- *Anti-allergic*
- *Resistant to fungus, bacteria, sunlight, humidity, chlorine, food stains and sweat*
- *Compatible with delicate baby skin*
- *Eco-friendly (low energy for cleaning, long lasting life cycle, easy to use)*
- *Thermoregulating and transpiring*
- *Resists years of washing, no odor absorption, washing only at 30° cycle and with small detergent*
- *Quick drying, very comfortable and lightweight, easy to clean*
- *Bleach cleanable by using a very small quantity of bleach mixed up with water; it is very important that the bleach is properly removed with water and that the fabric is carefully dried up before sun light exposure*

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO · *CARE*



CAT. C
ALTAI

CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS*			VALORI · *VALUES*	
SOLIDITÀ DELLA TINTA *COLOUR FASTNESS* *(12/5, 21/26, 16/4)*	alle intemperie *to weathering*	Blue scale	7	EN ISO 105-B04
	alla luce *to light*		7	EN ISO 105-B02
	sfregamento secco *to dry rubbing*	Grey scale	4/5	UNI EN ISO 105 – X12
	sfregamento umido *to wet rubbing*		5	
	all'acqua *to water*		5	EN ISO 105-E01
SOLIDITÀ DELLA TINTA *COLOUR FASTNESS* *(12/15,*	alle intemperie *to weathering*	Blue scale	7	EN ISO 105-B04
	alla luce *to light*		7	EN ISO 105-B02
	sfregamento secco *to dry rubbing*	Grey scale	4/5	UNI EN ISO 105 – X12
	sfregamento umido *to wet rubbing*		4/5	
	all'acqua *to water*		5	EN ISO 105-E01