CAT. B
F 9056

CARATTERISTICHE GENERALI · *GENERAL CHARACTERISTICS*		VALORI · *VALUES*			UNITÀ · *UNITS*	TOLERANCE	NORMATIVE *STANDARDS*
Composition · *Composition*		100% FR Polypropylene					
Altezze · *Width*		140			cm		
Peso · *Weight*		370			Gr/m²		
ABRASIONE MARTINDALE · *MARTINDALE*		35.000			cycles	-10%	UNI EN ISO 12947
SEAM SLIPPAGE		Ordito · *Warp* : 3 Trama · *Weft* : 3			mm		UNI EN ISO 12936-2
PILLING · *PILLING*		4 (2000 rubs)					UNI EN ISO 12945-2
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO A SECCO *COLOUR FASTNESS TO DRY RUBBING*	Grey scale	Light	Med	dark			UNI EN ISO 105-X12
	Staining	4/5	4/5	4/5			
	Col change	5	4/5	4/5			
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO A UMIDO *COLOUR FASTNESS TO WET RUBBING*	Grey Scale	Light	Med	dark			UNI EN ISO 105-X12
	Staining	4	4	4			
	Col change	4/5	4/5	4/5			
RESISTENZA ALLA LUCE *LIGHTFASTNESS*	Blue scale	Light	Med	dark			UNI EN ISO 105-B02
		6/7	7	7			
RESISTENZA ALLA LUCE *LIGHTFASTNESS*	Blue scale	Light	Med	dark			UNI EN ISO 105-B04
		6/7	7	7			

FR STANDARDS:
- UNI 8456 - 9174 - CLASS 1 - ITALIAN FIRE SAFETY CLASSIFICATION - PASS
- BS EN 1021.1: 1994 - SOURCE 0 - CIGARETTE TEST - PASS
- BS EN 1021.2: 1994 - SOURCE 1 - BUTANE FLAME - PASS ON FR FOAM
- T.B. 117 (2013): SECTION 1 POSITIVE
- B1 ACCORDING TO DIN 4102, PART 1 (MAY 1998)
- NFPA 260:2013 - CLASS 1
- IMO 2010 FTP CODE PART 8: PASS
- EN 13773 (2004) CLASSE 1

Questo tessuto è anallergico, riciclabile al 100%, privo di additivi tossici, ignifugo, altamente resistente alla luce solare ed è utilizzabile all'esterno.
This fabric is non-allergic, 100% recyclable, without toxic additives, flame retardant, high sunlight fastness, and is usable outdoors.

Ignifugo
Flame retardant

NOTE · *NOTES*

MANUTENZIONE: NON LAVARE A SECCO. NON STIRARE. NON ASCIUGARE IN ASCIUGATRICE. NON USARE SMACCHIATORI. NON USARE SOLVENTI AGGRESSIVI.
Lavaggio a mano: Mettere a bagno il tessuto in una soluzione di ¼ di tazza di sapone neutro per gallone di acqua tiepida. Utilizzare una spugna o una spazzola a setole molto morbide per agitare leggermente la macchia. Quindi risciacquare abbondantemente per rimuovere tutti i residui di sapone e lasciare asciugare il tessuto all'aria.
Lavaggio in lavatrice: Lavare in lavatrice in acqua fredda con ciclo delicato con normali quantità di detersivo per bucato delicato. Lasciare asciugare il tessuto all'aria.
Muffa: I tessuti in polipropilene non favoriscono la crescita della muffa; tuttavia, la muffa può crescere sullo sporco e altre sostanze estranee se non vengono rimosse dal tessuto.
Solo per rimuovere la muffa o la muffa, consigliamo una leggera candeggina: preparare una soluzione di 1 tazza di candeggina e ¼ di tazza di sapone neutro per gallone di acqua. Per lo sbiancamento utilizzare solo ipoclorito di sodio (meno del 5%), senza usare alcun tipo di candeggina delicata o perborato. Spruzzare sull'intera area e lasciare agire nel tessuto per 15 minuti. Pulire l'intera superficie con una spugna, un asciugamano pulito o una spazzola a setole molto morbide. Risciacquare abbondantemente per rimuovere tutti i residui di sapone. Asciugare all'aria. È meglio pulire l'intera superficie del tessuto per evitare aloni d'acqua e macchie.
Nota: I filati di polipropilene utilizzati in questo articolo sono tinti in soluzione. Questo articolo non è stato trattato con agenti antimicrobici. Tuttavia, grazie alle proprietà intrinseche del polipropilene, questo articolo è naturalmente resistente alla crescita di muffe.

MAINTENANCE: DO NOT DRY CLEAN. DO NOT IRON. DO NOT TUMBLE DRY. DO NOT USE STAIN REMOVERS. DO NOT USE AGGRESSIVE SOLVENTS.
Hand Washing: Soak fabric in a solution of ¼ cup mild soap per gallon of lukewarm water. Use a sponge or very soft bristle brush to lightly agitate the stain. Then rinse thoroughly to remove all soap residue and allow the fabric to air dry.
Machine Washing: Machine wash in cold water on the delicate cycle with normal amounts of mild laundry detergent. Allow fabric to air dry.
Mildew: Polypropylene fabrics do not promote mildew growth; however, mildew may grow on dirt and other foreign substances if not removed from the fabric.
Only to remove mold or mildew, we recommend a light bleaching: Prepare a solution of 1 cup of bleach and ¼ cup mild soap per gallon of water. For bleaching use sodium hypochlorite only (less than 5 %) not using any kind of gentle bleach or perborate. Spray on the entire area and allow to soak into the fabric for 15 minutes. Clean the entire surface area with a sponge, clean towel, or very soft bristle brush. Rinse thoroughly to remove all soap residue. Air dry. It is best to clean the entire surface area of the fabric to avoid water rings and stains.
Note: The polypropylene yarns used in this article are solution-dyed. This article has not been treated with antimicrobial agents. However, due to the inherent properties of polypropylene, this article is naturally resistant to mildew growth.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO · *CARE*

